

BS FOGLIARE

Engrais organo-minéral azoté 11+2MgO en suspension +Micro(tenor bas Biuret)

Paquets: 1,3 - 6 – 12 - 25 kg

COMPOSITION:

	11%
Azote organique (N)	1,3%
Azote uréique (N).	8,6%
Azote(N) nitrique	1,1%
Bore (B) soluble dans l'eau	0,24%
Fer hydrosoluble (Fe)	0,68%
Fer (Fe) chélaté avec du DTPA hydrosoluble	0,12%
Fer (Fe) chélaté avec EDTA soluble dans l'eau	0,12%
Manganèse hydrosoluble (Mn)	2%
Magnésium (Mg O) soluble dans l'eau	0,72%
Manganèse (Mn) chélaté avec EDTA	0,72%
Zinc hydrosoluble (Zn)	0,63%
Zinc (Zn) chélaté avec EDTA	0,63%
Carbone organique (C) d'origine biologique	4,2%

Agent chélateur : EDTA. Gamme de pH ce qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée : 3-6,5

Agent chélateur : DTPA. Gamme de pH ce qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée : 3-6,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BS FOGLIARE est un engrais foliaire organo-minéral pour toutes les cultures arboricoles, maraîchères et florales. Il active la photosynthèse, favorisant ainsi un excellent développement général. Plus précisément, il augmente le renouvellement des plantes et la surface foliaire active. BS FOGLIARE possède un puissant effet anti-stress et améliore la qualité des fruits, notamment leur couleur, leur calibre et leur teneur en sucre. Grâce à un apport équilibré en micro-éléments chélatés,.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:

Poids spécifique : 1,24 kg/lit

pH de la solution à 1% : 6,9

Conductivité à 1% (mS/cm): 0,80

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

APPLICATION FOLIAIRE

Arbres fruitiers, vignes, agrumes, kiwi :	pré-floraison 4 à 5 fois tous les 10 jours	400-600 cc/hl
Horticole, extensif :	après la transplantation, 4 à 5 fois tous les 10 jours	4-6 L/ha
Floriculture :	Commencer floraison, 3 à 4 fois tous les 7 à 10 jours	2-3 cc/L