

التركيب:

بورون (B) الكلي	11%
بورون (B) قابل للذوبان في الماء	11%

الخصائص التقنية:

يجب استخدام AGRIBOR على المستوى الورقي. من الواضح أن البنية الخاصة للمجمعات العضوية المرتبطة كيميائيًا بأيون البورون، تعمل على تحسين قدرة العنصر على الاختراق والانتقال داخل النبات. يستخدم AGRIBOR في جميع المحاصيل الأكثر حساسية لنقص البورون مثل الفاكهة والعنب والخضروات وأشجار الزيتون والمحاصيل الصناعية. فيها تزداد خصوبة حبوب اللقاح وبالتالي عقد الثمار.

الخصائص الفيزيائية:

الوزن النوعي للمنتج: 1.35
الرقم الهيدروجيني لمحلول 1%: 7.9
التوصيل الكهربائي عند 1% (مللي سيمنز/سم): 0.57

طريقة وجرعات الاستخدام:

AGRIBOR قابل للخلط مع المبيدات الفطرية والحشرية. لضمان أعلى استفادة من المنتج يجب تجنب استخدام المنتج في الساعات الحارة جدا من اليوم. ينصح دائما في حالة الخلط بأي مركب آخر استخدام عينة صغيرة للتأكد من قابلية المركبات للخلط. ينصح ب 2-3 معاملات بفاصل 10-12 يوم وذلك تبعا لحاجة النبات. في الصوب يتم خفض الكمية المستخدمة 30%

التركيب الورقي 400 سم ² مع الفدان في التر	3-2 معاملات بفاصل 10-12 يوم	الفاكهة
		العنب والزيتون
		الخضروات
		زهور القطف
		المحاصيل الصناعية
100-80 سم ³ / 100 لتر		
90-80 سم ³ / 100 لتر		
80-60 سم ³ / 100 لتر		
50-40 سم ³ / 100 لتر		
500-400 سم ³ / الفدان		

عبوات: 1.5 - 6 - 12 - 25 - 300 كجم